

Vielfalt mit Charakter

Designböden

Design flooring

Sols design

Pavimenti vinilici modulari LVT





Designböden – Vielfalt mit Charakter

Individuelle Raumgestaltung mit Stil: Designböden bieten nicht nur eine beeindruckende Vielfalt an Optiken. Dank verschiedener Verlegearten – vom klassischen Fischgrät über kreative Würfel- und Leiterrverbände bis hin zu großzügigen Landhausdielen – bekommt jeder Raum seinen ganz eigenen Charakter.

Auch im Alltag überzeugen die Böden auf ganzer Linie. Pflegeleicht, angenehm fußwarm und besonders widerstandsfähig sind sie ideal für Familien, Haustiere oder lebendige Wohnkonzepte. Dank ihrer geringen Aufbauhöhe sowie der Wahl zwischen Click- und Klebevariante sind sie zudem perfekt für Renovierungen geeignet. Ihre feuchtigkeitsbeständige Oberfläche und die starke Nutzschicht machen die Vinylböden zu langlebigen Begleitern – auch in stark beanspruchten Bereichen im gewerblichen Umfeld.

Design, das mit dem Leben geht – Tag für Tag.



Mehr erfahren
Learn more
En savoir plus
Maggiori informazioni

Design floors –
Variety combined with character

Individual interior design with style: design floors not only offer an impressive variety of optics. Thanks to various types of layment – from classic herringbone to creative squares and ladder patters to spacious country house planks – each room has its own character.

The floors are also captivating across the board in everyday life. Easy to clean, pleasantly warm to the feet and particularly resistant, they are ideal for families, pets or animated living concepts. Thanks to their low installation height and the choice between click and adhesive versions, they are also perfectly suited for renovations. Their moisture-resistant surface and strong wear layer make the vinyl floors long-lasting companions – even in highly trafficked areas in commercial environments.

Design that goes with life – day after day.

Sols design –
Polyvalence avec du caractère

Aménagement intérieur personnalisé et élégant : les sols design n'offrent pas seulement une impressionnante diversité d'aspects. Grâce à différents types de pose, du classique à chevrons aux motifs créatifs en cubes ou en forme d'échelle, en passant par de généreuses lames de style rustique, chaque pièce acquiert son caractère propre.

Ces sols convainquent également au quotidien. Faciles d'entretien, agréables au toucher et particulièrement résistants, ils sont idéaux pour des familles, des animaux domestiques ou des concepts d'habitat dynamiques. Grâce à leur faible hauteur et au choix entre une variante à clipser ou à coller, ils sont également parfaits pour les rénovations. Leur surface résistante à l'humidité et leur couche d'usure épaisse en font des sols en vinyle des compagnons durables, même dans les zones très fréquentées des environnements commerciaux.

Un design qui s'adapte à la vie, jour après jour.

Pavimenti di design:
varietà con carattere

Arredamento personalizzato con stile: i pavimenti di design offrono una straordinaria varietà di scelte estetiche. Le diverse modalità di posa, dalla classica installazione a spina di pesce, alla creativa posa a scacchi o a scala, fino ai listoni rustici di ampie dimensioni, consentono di donare a ogni spazio un carattere unico.

I pavimenti convincono su tutta la linea anche nella quotidianità. Facili da curare, piacevolmente caldi al tatto e particolarmente resistenti, sono l'ideale per famiglie, animali domestici o spazi abitativi movimentati. Grazie alla ridotta altezza di installazione e alla possibilità di scegliere tra varianti a incastro e incollate, sono perfetti anche per le ristrutturazioni. La superficie resistente all'umidità e il robusto strato di usura, rendono i pavimenti in vinile dei compagni di lunga durata: anche negli ambienti molto sollecitati del settore commerciale.

Un design che ci accompagna, giorno dopo giorno.

555
5209 Incredible
Dark Oak



555 XXL
9631 Chateau
Oak Beige



Langlebige Vielfalt

Long-lasting variety
Diversité durable
Diversificati e durevoli

555
5536 Natural
Concrete



Designböden setzen kreative Akzente und passen sich jedem Wohnstil an – ob in naturgetreuer Holzoptik, edlem Steinlook oder modernen Fliesenformaten. Die realistische Haptik verleiht Räumen eine besondere Note. Gleichzeitig überzeugen sie im Alltag mit praktischen Eigenschaften: pflegeleicht, robust und feuchtigkeitsresistent.



Design floors set creative accents and adapt to any living style – whether in a lifelike wood look, a fine stone look or modern tile formats. The realistic feel gives the rooms a special touch. At the same time, they are impressive in everyday life with practical properties: easy-care, robust and moisture-resistant.



Les sols design apportent une touche créative et s'adaptent à tous les styles d'intérieur, tantôt dans un aspect bois naturel, tantôt dans un aspect pierre noble ou dans des formats de dalles modernes. Leur toucher réaliste confère aux pièces une note particulière. Ils convainquent également au quotidien par leurs propriétés pratiques : faciles d'entretien, robustes et résistants à l'humidité.

I pavimenti di design donano accenti creativi e si integrano in ogni stile abitativo: che presentino un'estetica effetto legno naturale, un look pregiato color pietra o formati di piastrelle moderni. La realistica percezione aptica conferisce alle stanze una nota unica. Allo stesso tempo, i pavimenti convincono ogni giorno per la loro praticità: sono facili da curare, robusti e resistenti all'umidità.



VIELFÄLTIGE DIMENSIONEN



Ob Holz-, Stein- oder Betonoptik – die Vielfalt an Dekoren lässt keine Wünsche offen. Dank authentischer, fühlbarer Oberflächenstruktur wirken sie täuschend echt.

Auch bei der Verlegung ist alles möglich: klassische Dielen, edles Fischgrät, trendiges Chevron oder elegante Fliesen – für jeden Stil findet sich hier das passende Format. So wird jeder Raum zum Design-Highlight mit individuellem Charakter.



Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 | 555 Wooden Styles | 6705 / 705H Oak Natural EIR

Versatile dimensions

Whether wood, stone or concrete look – the variety of décors leaves nothing to be desired. Thanks to their authentic, tactile surface structure, they look deceptively real.

Everything is also possible when laying: classic planks, noble herringbone, trendy chevrons or elegant tiles – the right format for every style. This makes every room a design highlight with individual character.

Grande variété de dimensions

Qu'il s'agisse d'un aspect bois, pierre ou béton, la diversité des décors comble tous les souhaits. Grâce à leur structure de surface authentique et palpable, ils sont d'un réalisme saisissant.

Tout est également possible en matière de pose : lames classiques, chevrons raffinés, chevrons tendance ou dalles élégantes, il existe un format adapté à chaque style. Chaque pièce devient ainsi un élément de design unique avec un caractère individuel.

Ampia scelta di dimensioni

Effetto legno, pietra o cemento: la varietà di motivi decorativi consente di soddisfare qualunque esigenza. Grazie alla struttura superficiale tangibilmente autentica, hanno un aspetto estremamente realistico.

Anche la posa offre molteplici possibilità, dai listelli classici, alla pregiata posa a spina di pesce, dalla moderna posa chevron, a eleganti piastrelle: per ogni stile è disponibile il formato perfetto. Ogni stanza diventa quindi un elemento di design con un carattere individuale.



Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 Wooden Styles | 6705 / 705H Oak Natural EIR
Teppichböden / Carpets / Moquettes / Pavimenti tessili Arriva | Amazing 610
Täpeten / Wallpapers / Papier-peints / Carta da parati Carat 27 | Nr. 23661
Wohnstoffe / Home fabrics / Tissus maison / Tessuti per la casa Kiruna 5233 | 1078
Stuck / piece / morceau / pezzo NMC Leiste TL (Ceiling), NMC LeisteSP2 (Wall)



Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 Cycle | 5382 Incredible Dark Oak
Naturdesigntapeten / Natural design wallpapers / Papier-peints décor nature / Carta da parati design natura Variano Neo | Nr. 1018



Außergewöhnliche XXL-Dielen

Extraordinary XXL boards /
Des planches de liège XXL inégales /
Speciali listoni XXL

Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 XXL | 9631 Chateau Oak Beige EIR
Akustikpaneele / Acoustic panels / Panneaux acoustiques / Pannelli acustici Paro PAS360 Eiche Rustikal schwarzes Vlies





FEUCHTIGKEITS-
BESTÄNDIG



Designböden sind nicht nur schön, sondern auch praktisch: Sie sind pflegeleicht, strapazierfähig und einfach zu reinigen – ideal für den Alltag.



Bei fachgerechter Verlegung bieten sie zudem zuverlässigen Feuchtigkeitsschutz und eignen sich auch ideal für Bad oder Küche. Ein Boden, der alles mitmacht und dabei immer gut aussieht.

Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 340 | 2806 Grey Slate

Moisture resistant

Design floors are not only beautiful, but also practical: they are easy to maintain, hard-wearing and easy to clean – ideal for everyday use.

With properly laying, they even offer reliable moisture protection and are also ideal for bathrooms or kitchens. A floor that does everything and always looks good.

Résistants à l'humidité

Les sols design ne sont pas seulement beaux, ils sont aussi pratiques : faciles d'entretien, résistants et simples à nettoyer, ils sont idéaux pour un usage quotidien.

Posés dans les règles de l'art, ils offrent en outre une protection fiable contre l'humidité et conviennent parfaitement à la salle de bains ou à la cuisine. Un sol qui résiste à tout et qui reste toujours beau.

Ottima resistenza all'umidità

Oltre a essere belli, i pavimenti di design sono anche pratici: facili di curare, resistenti alle sollecitazioni e veloci da pulire, si dimostrano ideali per la vita quotidiana.

Inoltre, se posati a regola d'arte, offrono una protezione affidabile contro l'umidità e sono quindi perfetti anche per il bagno e la cucina. Per un pavimento adatto a qualunque contesto e sempre bello da vedere.



Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 340 | 2806 Grey Slate
 Teppichböden / Carpets / Moquettes / Pavimenti tessili Trend / Atlantis | Rigoletto 68
 Tapeten / Wallpapers / Papier-peints / Carta da parati Aquamarin | Nr. 154 Kanaloa
 Sonnenschutz / Sun protection / Protection solaire / Protezione solare Positano D. I.7656



Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 | 5306 Perfect Brown Oak



Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 | 5607 / 607 Industrial Concrete Light
Teppichböden / Carpets / Moquettes / Pavimenti tessili Balance | Eskada 70
Wohnstoffe / Home fabrics / Tissus maison / Tessuti per la casa Lenna 621017081



Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 | 5540 / 540 Timeless Oak EIR
 Teppichböden / Carpets / Moquettes / Pavimenti tessili Arriva | Amazing 610
 Tapeten / Wallpapers / Papier-peints / Carta da parati Carat 27 | Nr. 23681
 Sonnenschutz / Sun protection / Protection solaire / Protezione solare Positano Plissee Swing 2766



Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 Evolut | 5920 / 920 Black Terrazzo
Teppichböden / Carpets / Moquettes / Pavimenti tessili Balance | Elysee 880
Wohnstoffe / Home fabrics / Tissus maison / Tessuti per la casa Senay 624 001 029
Paneele / Panels / Panneaux / Pannelli SpaSense JK7256 Pietra Cappuccino









555

5541 Smoky Oak



555

5518 Grey Driftwood



555

5414 Wild Oak

Robuster Komfort

Robust comfort

Confort robuste

Comfort e robustezza

Designböden kombinieren spürbaren Wohnkomfort mit praktischen Vorteilen: Die sanfte Oberfläche sorgt für ein angenehmes Laufgefühl und entlastet Gelenke und Rücken. Ihre Widerstandsfähigkeit macht sie zum verlässlichen Begleiter im turbulenten Alltag. Bei Renovierungen punkten sie mit niedriger Aufbauhöhe – schnell verlegt, sofort wohnbereit.

Design floors combine noticeable living comfort with practical benefits: The gentle surface ensures a comfortable walking feeling and relieves joints and back. Their resilience makes them a reliable companion in turbulent everyday life. During renovations, they score with a low installation height – quickly laid, immediately ready for living.

Les sols design allient un confort perceptible à des avantages pratiques : leur surface agréable au toucher offre un confort de marche agréable et soulage les articulations et le dos. Leur résistance en fait des compagnons fiables dans le tumulte du quotidien. Lors de rénovations, ils se distinguent par leur faible hauteur, qui permet une pose rapide et une utilisation immédiate.

I pavimenti di design offrono un evidente comfort abitativo, unito a vantaggi pratici: la superficie morbida garantisce una piacevole sensazione al tatto, alleggerendo schiena e articolazioni. La loro resistenza li rende inoltre i compagni perfetti per la movimentata vita di tutti i giorni. Grazie alla loro ridotta altezza di installazione si dimostrano inoltre vantaggiosi anche per le ristrutturazioni: sono veloci da posare e subito pronti all'uso.

28

29



SANFTER AUFTRITT



Die elastische Oberfläche der Designböden ist spürbar weich und fußwarm. Das schont Gelenke und Rücken, besonders bei langem Stehen oder Barfußlaufen. Ideal für Familien und alle, die Komfort schätzen.



Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 340 | 2875 Velvet Fir

Gentle to walk on

The elastic surface of the design floors is noticeably soft and warm underfoot. This protects joints and back, especially when standing for a long time or walking barefoot. Ideal for families and all those who appreciate comfort.

Une démarche douce

La surface élastique des sols design est sensiblement douce et chaude sous les pieds. Cela ménage les articulations et le dos, en particulier lorsque l'on reste longtemps debout ou que l'on marche pieds nus. Idéaux pour les familles et tous ceux qui apprécient le confort.

Effetto morbido

La superficie elastica dei pavimenti di design è sensibilmente morbida e calda al tatto. Ciò va a beneficio di schiena e articolazioni, soprattutto se si resta in piedi a lungo o se si cammina a piedi scalzi. L'ideale per le famiglie e per tutti coloro che amano il comfort.



Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 340 | 2875 Velvet Fir
Teppichböden / Carpets / Moquettes / Pavimenti tessili Balance | Sinfonie 75
Tapeten / Wallpapers / Papier-peints / Carta da parati Savanna | Nr. 22 | 63
Wohnstoffe / Home fabrics / Tissus maison / Tessuti per la casa Tunis 223309020



Passende Treppenstufen zu Designböden 340 HDF Click (Seite 69)

Stairs to match the design floors
 Marches d'escalier assorties aux Sols Design
 Corrispondenza gradini per pavimenti design


Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 340 | 2854 / 854 / 4254 Fresh Oak
 Teppichböden / Carpets / Moquettes / Pavimenti tessili Wool | Calais 148
 Sonnenschutz / Sun protection / Protection solaire / Protezione solare Positano D. 1.7656
 Wohnstoffe / Home fabrics / Tissus maison / Tessuti per la casa FUS Performance - Lana 218 101 090



Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 Evolut | 5905 / 905 Cognac Oak
 Teppichböden / Carpets / Moquettes / Pavimenti tessili Trend / Atlantis | Rigoletto 28
 Tapeten / Wallpapers / Papier-peints / Carta da parati Tropical | Nr. 23001
 Wohnstoffe / Home fabrics / Tissus maison / Tessuti per la casa Fontana 223313328







LANGLEBIGE STÄRKE



Designböden sind sehr robust und langlebig – perfekt für den täglichen Einsatz. Modelle mit starker Nutzschicht bieten extra Widerstandskraft und sind auch für besonders beanspruchte Bereiche im Objekt geeignet.



Dank ihrer geringen Aufbauhöhe eignen sich Designböden ideal für Renovierungen, da sie auch auf bestehendem Boden verlegt werden können.



Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 340 | 2879 Fireside Oak EIR

Long lasting strength

Design floors are very robust and durable – perfect for everyday use. Models with a thick wear layer offer extra resistance and are also suitable for particularly trafficked areas in the property.

Thanks to their low installation height, design floors are ideal for renovations, as they can also be laid over existing floors.

Une résistance durable

Les sols design sont très robustes et durables, parfaits pour un usage quotidien. Les modèles avec une couche d'usure épaisse offrent une résistance supplémentaire et conviennent également aux zones particulièrement sollicitées dans des bâtiments publics.

Grâce à leur faible hauteur, les sols design sont idéaux pour les rénovations, car ils peuvent également être posés sur un sol existant.

Vantaggi di lunga durata

I pavimenti di design sono molto robusti e durevoli e quindi perfetti per l'uso quotidiano. I modelli con un solido strato di usura offrono una maggiore resistenza e sono quindi particolarmente adatti per le zone più sollecitate di un edificio.

Grazie alla loro ridotta altezza di installazione, i pavimenti di design sono ideali per le ristrutturazioni, in quanto possono anche essere posati sopra al pavimento preesistente.



Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 340 | 2879 Fireside Oak EIR
Tapeten / Wallpapers / Papier-peints / Carta da parati Schnappschuss | Nr. P135
Sonnenschutz / Sun protection / Protection solaire / Protezione solare Holzjalousie HSS50, Dessin R46 light oak









Designböden / Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT 555 | 5541 / 541 Smoky Oak EIR
Teppichböden / Carpets / Moquettes / Pavimenti tessili Arriva | Amazing 150
Tapeten / Wallpapers / Papier-peints / Carta da parati Carat 27 | Nr. 23696
Wohnstoffe / Home fabrics / Tissus maison / Tessuti per la casa Mabel 225004 Farbe 874

Produktübersicht

Product overview / Présentation des produits / Panoramica del prodotto

Designböden 555



5305
Perfect Beige Oak



5304
Perfect Tanned Oak



5313
Toasted Oak



5308
Perfect Ivory Oak



5314
Grey Shadow Oak




5509 / 509 Click
Spring Oak EIR



5541 / 541 Click
Smoky Oak EIR



5518
Grey Driftwood



5303
Perfect Grey Oak




5529 / 529 Click
Rustic Grey Oak EIR



5425 / 425 Click
African Grey Oak EIR

Gesamtstärke/ Total thickness/ Epaisseur totale/ Spessore totale:
2,5 mm Klebevariante / 6,0 mm Click



Produktübersicht

Product overview / Présentation des produits / Panoramica del prodotto

Designböden 555



5458
Mixed Ornament



5543
Travertine



5318
Light Concrete



5301
Perfect Sugar Oak



5536
Natural Concrete



5607 / 607 Click
Industrial Concrete light



5460
Old Patch Beige



5609 / 609 Click
Patchy Concrete



5317
Dark Concrete



5606 / 606 Click
Hazy Night




5538
Metallic Slate



5542 / 542 Click
Black Slate


Gesamtstärke/ Total thickness/ Epaisseur totale/ Spessore totale:
2,5 mm Klebevariante / 6,0 mm Click



Produktübersicht

Product overview / Présentation des produits / Panoramica del prodotto

Designböden 555





Gesamtstärke/ Total thickness/ Epaisseur totale/ Spessore totale:
2,5 mm Klebevariante / 6,0 mm Click

Produktübersicht

Product overview / Présentation des produits / Panoramica del prodotto

Designböden 555 Cycle



Gesamtstärke/ Total thickness/ Epaisseur totale/ Spessore totale:
2,5 mm Klebevariante

Produktübersicht

Designböden 555 Wooden Styles

Product overview / Présentation des produits / Panoramica del prodotto



6701 / 701H Click
Oak Light EIR Herringbone



5701 / 701X Click
Oak Light EIR



6703 / 703H Click
Oak Nordic EIR Herringbone



5703 / 703X Click
Oak Nordic EIR




6702 / 702H Click
Oak Cream EIR Herringbone



5702 / 702X Click
Oak Cream EIR



6704 / 704H Click
Oak Blond EIR Herringbone



5704 / 704X Click
Oak Blond EIR



5706 / 706X Click
Oak Chalet EIR



6705 / 705H Click
Oak Natural EIR Herringbone



6706 / 706H Click
Oak Chalet EIR Herringbone



5705 / 705X Click
Natural EIR



5708 / 708X Click
Oak Rustic EIR



5707 / 707X Click
Oak Classic EIR

Typ W

Gesamtstärke/ Total thickness/ Epaisseur totale/ Spessore totale:
2,5 mm Klebevariante/ 7,0 mm Click

Produktübersicht

Designböden 555 XXL

Product overview / Présentation des produits / Panoramica del prodotto



9631
Chateau Oak Beige EIR



9632
Chateau Oak Grey EIR



9633
Chateau Oak Natural EIR



9635
Chateau Oak Dark EIR



9634
Chateau Oak Classic EIR


Typ W

Gesamtstärke/ Total thickness/ Epaisseur totale/ Spessore totale:
2,5 mm Klebevariante

Produktübersicht

Product overview / Présentation des produits / Panoramica del prodotto

Designböden 555 Evolut



17 5101 / 20 101 Click
Almond Oak Herringbone EIR



18 5901 / 21 901 Click
Almond Oak EIR



19 5802
Frosty Oak Chevron



16 5801
Almond Oak Chevron EIR



18 5910
Desert Oak



17 5102 / 20 102 Click
Frosty Oak Herringbone



18 5902 / 21 902 Click
Frosty Oak



18 5913
Golden Oak



18 5911 / 21 911 Click
Forest Oak EIR



18 5912
Copper Oak EIR



16 5803
Amber Oak Chevron



17 5103
Amber Oak Herringbone



18 5903
Amber Oak



18 5904
Palm Oak EIR



18 5914 / 21 914 Click
Summer Oak

Seite 36 – 37



18 5905 / 21 905 Click
Cognac Oak EIR



17 5105 / 20 105 Click
Cognac Oak Herringbone EIR



16 5805
Cognac Oak Chevron



16 5804
Palm Oak Chevron EIR



17 5104 Palm Oak
Herringbone EIR





Typ W

Gesamtstärke/ Total thickness/ Epaisseur totale/ Spessore totale:
2,5 mm Klebevariante / 6,0 mm Click

Produktübersicht

Product overview / Présentation des produits / Panoramica del prodotto

Designböden 555 Evolut



18 5907
Taupe Oak EIR



17 5921 / 22 921 Click
Grey Terrazzo



18 5918
Penny Stone



18 5909 / 21 909 Click
Hazy Oak EIR



18 5915 / 21 915 Click
Stone Oak EIR



18 5919
Graphite Grey EIR



18 5908
Farmhouse Oak EIR



19 5917
Moon Stone



19 5922
Marble Grey




16 5806
Mud Oak Chevron EIR



18 5916
Chestnut Oak EIR



17 5106 / 20 106 Click
Mud Oak Herringbone EIR



19 5920 / 22 920 Click
Black Terrazzo





Typ W

Gesamtstärke/ Total thickness/ Epaisseur totale/ Spessore totale:
2,5 mm Klebevariante / 6,0 mm Click

Produktübersicht

Product overview / Présentation des produits / Panoramica del prodotto

Designböden 340



2875
Velvet Fir



2835 / 835 Click
4235 HDF Click
White Limed Oak



2874 / 874 Click / 4274 HDF Click
Pearlized Oak



2853 / 853 Click
4253 HDF Click
Worn Ash



2834 / 834 Click
4234 HDF Click 4234
Grey Pine



2872 Weathered Oak
EIR



2823 / 823 Click
4223 HDF Click
Vanilla Oak



2849 / 849 Click / 4249 HDF Click
Scandinavian Pine



2827 Sky Oak



2885 / 885 Click
4285 HDF Click
Classic Concrete




2840 / 840 Click / 4240 HDF Click
Old Grey Oak



2867 / 867 Click
4267 HDF Click
Light Washed Stone



2865 / 865 Click / 4265 HDF Click
Bright Concrete



2886
Venetian Wash



2845 / 845 Click /
4245 HDF Click
Dark Concrete



2806
Grey Slate



Gesamtstärke/ Total thickness/ Epaisseur totale/ Spessore totale:
2,0 mm Klebevariante/ 5,0 mm Click/ 9,6 mm HDF Click

Produktübersicht

Product overview / Présentation des produits / Panoramica del prodotto


Designböden 340



2817
Light Oak



2882 / 882 Click
4282 HDF Click
Ambered Elegance



2855 / 855 Click
4255 HDF Click
Golden Pine



2818
Blond Beech



2880 / 880 Click
4280 HDF Click
Mellow Oak



2877
Nuanced Oak



2881
Earthy Oak EIR



2825
Wild Pine




2819
Creamy Maple



2876 / 876 Click
4276 HDF Click
Tawny Oak




2821
Flamy Aspen



2824 / 824 Click
4224 HDF Click
Wormy Light Oak



2833 / 833 Click / 4233 HDF Click
Waxed Oak



2811
Airy Oak



2812 / 812 Click
4212 HDF Click
Pure Oak



2837
Bourbon Spruce



2857
Classic Nuttree



2854 / 854 Click
4254 HDF Click
FreshOak



2870 / 870 Click
4270 HDF Click
Chalet Oak Black



2871 / 871 Click / 4271 HDF Click
Chalet Oak White



2879
Fireside Oak EIR



2873
Rustic Charm Oak EIR



Gesamtstärke/ Total thickness/ Epaisseur totale/ Spessore totale:
2,0 mm Klebevariante/ 5,0 mm Click/ 9,6 mm HDF Click

555 Design

1 17,78 x 121,92 cm



2 18,50 x 150,50 cm



3 18,42 x 121,92 cm




4 22,86 x 121,92 cm



5 22,86 x 150 cm



6 45,72 x 91,44 cm



7 91,44 x 91,44 cm




555 Design Click

8 17,78 x 121,28 cm



9 45,72 x 91,44 cm



555 Cycle

10 11,43 x 60,96 cm



555 Wooden Styles

11 22,86 x 152,40 cm



12 15,24 x 76,20 cm



555 Wooden Styles Click

13 22,80 x 152,40 cm



14 15,00 x 75,00 cm



555 Design XXL

15 22,86 x 180,00 cm



555 Design Evolut

16 9,24 x 52,27 cm




17 15,80 x 63,20 cm



18 19,60 x 132,00 cm



19 49,30 x 98,60 cm



555 Design Evolut Click


20 12,60 x 63,00 cm



21 18,90 x 125,10 cm



22 42,80 x 85,60 cm



340 Design

23 11,43 x 121,92 cm



24 15,24 x 121,92 cm




25 18,42 x 121,92 cm



340 Design

26 30,48 x 60,96 cm



27 45,72 x 45,72 cm




28 45,72 x 91,44 cm




340 Design Click

29 17,81 x 124,46 cm



30 30,31 x 60,72 cm



340 Design HDF Click

31 23,00 x 123,50 cm



32 45,00 x 62,00 cm




Variable Verlegungsmöglichkeiten


Viele verschiedene Planken pro Dekor ermöglichen je nach Verlegeart ein wiederholungsarmes Verlegebild – ob in elegantem Fischgrät oder Chevron, klassischem Würfelverband, ruhigem Leitterverband oder im unregelmäßigen Verband, der Schiffsbodenoptik. Auch die Kombination verschiedener Oberflächendekore bietet reizvolle Möglichkeiten. Mit diesen variablen Verlegungsmöglichkeiten kann die Optik eines klassischen Parkettbodens erreicht werden, der zusätzlich die Vorteile eines Designbodens bietet.

Variable laying options

Lots of different planks per décor enable a low-repetition laying pattern depending on the laying method – from elegant herringbone, classic dice arrangement to calming ladder pattern or strip flooring laid irregularly. The combination of different surface decors also offers fascinating possibilities. These variable laying options make a classic parquet floor appearance possible, which offers the advantages of a design floor in addition.



Fischgratverband
Herringbone arrangement / En chevrons / Composizione a spina di pesce




Chevron
Chevron / Chevron / Chevron

Possibilités de pose variées


De nombreuses lames différentes par décor permettent, selon le type de pose, un motif de pose peu répétitif – qu'il s'agisse d'une surface élégante à chevrons, en carrés classique, d'une surface douce en échelle ou d'une surface irrégulière à l'anglaise. La combinaison de différents décors de surface offre également des possibilités séduisantes. Grâce à ces possibilités de pose variées, il est possible d'obtenir l'aspect d'un parquet classique qui offre les avantages d'un sol design.

Svariati schemi di posa

Diversi listoni per ciascun decoro consentono di realizzare uno schema non ripetitivo, secondo il tipo di posa – dall'elegante spina di pesce alla classica lega di scale, composizione a scacchi classico, fino all'irregolare listone a strip. Interessante anche la combinazione di diversi decori. Questi svariati schemi di posa consentono di ottenere l'effetto di un parquet classico, con tutti i vantaggi di un pavimento di design.



Würfelverband
Dice arrangement / En carrés / Composizione a scacchi



Leitterverband
Ladder pattern / Pose en échelle / lega di scale



Der Einsatz von Designelementen unterstützt das Ambiente entscheidend. Akzentstreifen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.

The use of design elements has a major impact on the ambience. Accent strips are available in different colours.

L'utilisation d'éléments design conforte l'ambiance de façon déterminante. Les baguettes décoratives sont disponibles en différentes couleurs.

L'utilizzo di elementi di design è il decoro essenziale dell'ambiente. Le strisce accent sono disponibili in colori diversi.

Stärke / Thickness / Calibre / Spessore
1,8 mm / 2,3 mm

White	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
Black	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
Light Beige	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
Dark Grey	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
Brown	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
Silver	3 x 915 mm / 6 x 915 mm





Sockelleisten weiß / Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco





FO P846



FO M630



Abgestimmte Sockelleisten / Matching skirting boards / Plinthes assorties / Battiscopa coordinato



FO 458

Clip 8458

Passende Sockelleisten für Designböden 340 HDF Click Matching skirting boards / Plinthes assorties / Battiscopa coordinato

Zu allen Designböden 340 Click und HDF Click gibt es dekorgleiche Sockelleisten in verschiedenen Varianten mit bewährter Clickverbindung. Das Produkt kann geschraubt, geklebt oder auch genagelt werden.



All the design floors 340 Click and HDF Click range feature skirting boards of similar décor, offered in different versions with a tried and tested click connection. The product can be screwed, glued or nailed.

Pour tous les revêtements de sol design 340 Click et HDF Click on trouve des plinthes assorties (même décor) en plusieurs variantes avec connexion clic. Cet article peut être vissé, collé ou cloué.

Per tutti i pavimenti design 340 HDF e HDF Click sono disponibili battiscopa simili alle decorazioni in diverse versioni con collegamento a scatto provato. Il prodotto può essere avvitato, incollato o inchiodato.

Dimension
Dimension / Dimensions / Dimensioni
4,50 x 123,50 cm

Dimension
Dimension / Dimensions / Dimensioni
7,00 x 123,50 cm



Passende Treppenstufen zu Designböden 340 HDF Click Stairs to match the design floors / Marches d'escalier assorties aux Sols Design / Corrispondenza gradini per pavimenti design

Die Treppenstufen-Systeme erlauben es, die Treppen in Design, Struktur, Farbe und Aufbau identisch mit dem Boden zu gestalten. Sie sind mit der bewährten Clickverbindung ausgestattet und verfügen somit über eine nahtlose Verbindung in allen Verlegerichtungen (ohne Nase). Zusätzlich wird eine Variante mit Nase angeboten, sollte nur der Tritt gewünscht sein.

The stair tread systems make it possible to design the stairs to match the floor in terms of design, structure, color, and construction. They provide the established self-locking system, therefore they show a seamless connection in all directions (without nose). Additionally, there is also available a version with nose, if only the footstep is wanted.

Treppenstufe klassik
Stairs classic / Marches classique /
Gradini classico



Treppenstufe mit Nase
Stairs with nose / Marches avec tenon /
Gradini con naso




Ces deux systèmes d'escalier permettent d'assortir parfaitement les marches au revêtement de sol : même style, même structure, couleur et forme. Les marches sont équipées d'un système d'assemblage clipsé éprouvé et bénéficient ainsi d'un raccord invisible dans toutes les directions (pose sans tenon). De plus il existe une variante avec tenon, si ce genre de marche est souhaité.

I due sistemi di gradini consentono di realizzare le scale nello stesso stile, consistenza, colore e struttura del pavimento design. I gradini sono dotati di connessione a clic testata e, quindi, senza soluzione di continuità in tutte le direzioni di posa (senza „naso“). Inoltre, è disponibile una variante con „naso“, se si desidera solo il gradino.

555 Design / 555 Wooden Styles / 555 Cycle

2,5 mm Klebevariante
2,5 mm Adhesive version
2,5 mm Variante encollée
2,5 mm Variante adesiva



1 Transparente 0,55 mm Nutzschicht
inkl. PU-Vergütung
Transparent wear layer incl. PU treatment /
Couche d'usure transparente traitement PU incl. /
Strato di usura trasparente incl. trattamento PU


2 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone) /
Film décoratif (bois/pierre) /
Strato dec. (legno/pietra)

3 Stabilisierungsschicht
Stabilisation layer /
Couche de stabilisation /
Strato di stabilizzazione

4 Trägermaterial PVC
Support layer PVC /
Couche de fond PVC /
Materiale di supporto PVC

555 Design Click

6,0 mm Clickversion
6,0 mm Click version
6,0 mm Version cliquée
6,0 mm Versione clic



1 Transparente 0,55 mm Nutzschicht
inkl. PU-Vergütung
Transparent wear layer incl. PU treatment /
Couche d'usure transparente traitement PU incl. /
Strato di usura trasparente incl. trattamento PU

2 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone) /
Film décoratif (bois/pierre) /
Strato dec. (legno/pietra)


3 Stabilisierungsschicht
Stabilisation layer /
Couche de stabilisation /
Strato di stabilizzazione

4 Trägermaterial Stone Polymere
Composite SPC
Support layer SPC /
Couche de fond SPC /
Materiale di supporto SPC

5 Integrierte Trittschalldämmung IXPE
Integrated impact sound insulation IXPE /
Sous-couche d'isolation acoustique IXPE intégrée /
Isolamento acustico IXPE integrato

555 Wooden Styles Click

7,0 mm Clickversion
7,0 mm Click version
7,0 mm Version cliquée
7,0 mm Versione clic



1 Transparente 0,55 mm Nutzschicht
inkl. PU-Vergütung
Transparent wear layer incl. PU treatment /
Couche d'usure transparente traitement PU incl. /
Strato di usura trasparente incl. trattamento PU

2 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone) /
Film décoratif (bois/pierre) /
Strato dec. (legno/pietra)

3 Trägermaterial PVC
Support layer PVC /
Couche de fond PVC /
Materiale di supporto PVC

4 Stabilisierungsschicht
Stone Polymere Composite SPC
Stabilisation layer SPC /
Couche de stabilisation SPC /
Strato di stabilizzazione SPC

5 Integrierte
Trittschalldämmung IXPE
Integrated impact sound insulation IXPE /
Sous-couche d'isolation acoustique IXPE intégrée /
Isolamento acustico IXPE integrato

555 Evolut

2,5 mm Klebevariante
2,5 mm Adhesive version
2,5 mm Variante encollée
2,5 mm Variante adesiva



1 Superguard Schutzschicht
Superguard protective coating /
Couche de protection Superguard /
Strato protettivo Superguard

2 Transparente 0,55 mm
Nutzschicht
Transparent wear layer /
Couche d'usure transparente /
Strato di usura trasparente

3 Fotofilm (Holz / Stein)
Printed film layer (wood / stone) /
Film décoratif (bois / pierre) /
Strato dec. (legno / pietra)

4 Erstes Glasfaservlies
First fibreglass fleece /
Premier non-tissé en fibre de verre /
Primo TNT in fibra di vetro


5 Kompakter Kern
Compact core /
Noyau compact /
Nucleo più compatto

6 Zweites Glasfaservlies
Second fibreglass fleece / Deuxième
non-tissé en fibre de verre /
Secondo TNT in fibra di vetro

7 Trägerschicht
Support layer /
Couche de support /
Strato portante

555 Evolut Click

6,0 mm Clickversion
6,0 mm Click version
6,0 mm Version cliquée
6,0 mm Versione clic



1 Superguard Schutzschicht
Superguard protective coating /
Couche de protection Superguard /
Strato protettivo Superguard

2 Transparente 0,55 mm
Nutzschicht
Transparent wear layer /
Couche d'usure transparente /
Strato di usura trasparente

3 Fotofilm (Holz / Stein)
Printed film layer (wood / stone) /
Film décoratif (bois / pierre) /
Strato dec. (legno / pietra)

4 Akustikschicht
Acoustic layer /
Couche acoustique /
Strato acustico

5 Starke kompakte Schicht
Strong compact layer /
Couche compacte et résistante /
Forte strato compatto

6 Erstes Glasfaservlies
First fibreglass fleece /
Premier non-tissé en fibre de verre /
Primo TNT in fibra di vetro

7 8 Langlebige Basisschicht
Durable base layer /
Couche de base durable /
Strato base di lunga durata


9 Zweites Glasfaservlies
Second fibreglass fleece /
Deuxième non-tissé en fibre de
verre / Secondo TNT in fibra di
vetro

10 Starke kompakte Schicht
Strong compact layer /
Couche compacte et résistante /
Forte strato compatto

11 Integriertes Premium-Pad
Integrated Premium-Pad /
Coussin intégré haut de gamme /
Premium-Pad integrato

340

2,0 mm Klebevariante
2,0 mm Adhesive version
2,0 mm Variante encollée
2,0 mm Variante adesiva



1 Transparente 0,40 mm Nutzschrift
inkl. PU-Vergütung
Transparent wear layer incl. PU treatment /
Couche d'usure transparente traitement PU incl. /
Strato di usura trasparente incl. trattamento PU


2 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone) /
Couche de film imprimée (bois/pierre) /
Strato decorativo (legno/pietra)

3 Stabilisierungsschicht
Stabilising layer /
Couche de stabilisation /
Strato di stabilizzazione

4 Trägermaterial PVC
Support layer PVC /
Couche de fond PVC /
Materiale di supporto PVC

340 HDF Click

9,6 mm Clickversion
9,6 mm Click version
9,6 mm Version cliquée
9,6 mm Versione clic



1 Transparente 0,40 mm Nutzschrift
inkl. PU-Vergütung
Transparent wear layer incl. PU treat-
ment / Couche d'usure transparente
traitement PU incl. / Strato di usura
trasparente incl. trattamento PU

2 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone) /
Couche de film imprimée (bois/
pierre) / Strato decorativo (leg-
no/pietra)

3 Stabilisierungsschicht
Stabilising layer /
Couche de stabilisation /
Strato di stabilizzazione


4 Trägermaterial PVC
Base material PVC /
Couche de fond PVC /
Materiale di supporto PVC

5 HDF-Platte
HDF board /
Panneau HDF /
Tavola HDF

6 Integrierte Trittschalldämmung
Kork
Integrated impact sound insulation
made of cork / Isolation acoustique
en liège intégrée / Strato di sughero
per attenuazione del rumore da
calpestio

340 Click

5,0 mm Clickversion
5,0 mm Click version
5,0 mm Version: encliquetable
5,0 mm Versione clic



1 Transparente 0,40 mm Nutzschrift
inkl. PU-Vergütung
Transparent wear layer incl. PU treatment /
Couche d'usure transparente traitement PU incl. /
Strato di usura trasparente incl. trattamento PU

2 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone) /
Couche de film imprimée (bois/pierre) /
Strato decorativo (legno/pietra)

3 Trägermaterial SPC (Rigid Board)
Base material SPC (Rigid Board) /
Couche de fond SPC (Rigid Board) /
Materiale di supporto SPC (Rigid Board)

4 Integrierte Trittschalldämmung IXPE
Integrated impact sound insulation IXPE /
Sous-couche d'isolation acoustique IXPE intégrée /
Isolamento acustico IXPE integrato

Gewährleistungshinweis / Warranty note / Avis de garantie /
Nota sulla garanzia

Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de/www.inkushop.at finden.

All samples, brochures and photos are therefore only provided in order to give you rough idea and are not binding. Both age and exposure to sunlight do impact on the natural printed finish colour changes. The colours of the original may therefore vary from the way they look in print media or on a screen. At the time of delivery, the product may therefore differ clearly from the material sample provided. Only the technical data sheet, which you can find at www.jordanshop.de/www.inkushop.at, is relevant with regard to specific product properties.

Les échantillons, les brochures et les photos ont unique-
ment une valeur indicative et sont sans engagement. Le
vieillessement et l'exposition au soleil ont une influence sur
le changement naturel de couleur des décors imprimés.
Des variations de couleur entre les documents imprimés
ou les représentations sur écran et l'original sont possibles.
C'est pourquoi au moment de la livraison, le produit peut
nettement différer de l'échantillon. Seule la fiche technique
actuelle que vous trouverez sur www.jordanshop.de/www.inkushop.at détermine les caractéristiques concrètes du
produit.

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi
e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a
modificare in modo naturale il colore dei decori stampati.
Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale
sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del
tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche
rispetto al momento della fornitura. L'unico documento
vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda
tecnica attuale disponibile alla pagina [www.jordanshop.de/
www.inkushop.at](http://www.jordanshop.de/www.inkushop.at).

Nutzungsklassen

- 

23: Wohnbereich mit starker Nutzung
Living areas exposed to heavy use /
Les lieux de vie très sollicité /
La zona giorno fino con utilizzo intenso
- 

31: Objektbereich mit mittlerer Nutzung
Contract areas exposed to general use /
Espace commercial moyennement sollicité /
Ambiente pubblico con utilizzo medio
- 

32: Objektbereich mit normaler Nutzung
Contract areas exposed to normal use /
Espace commercial normalement sollicité /
Ambiente pubblico con utilizzo normale
- 

33: Objektbereich mit starker Nutzung
Contract areas exposed to heavy use /
Espace commercial très sollicité /
Ambiente pubblico con utilizzo intenso
- 

34: Objektbereich mit sehr starker Nutzung
Contract areas exposed to very heavy use /
Espace commercial très sollicité /
Ambiente pubblico con utilizzo molto intenso
- 

42: Industrieller Bereich mit normaler Nutzung
Industrial area with normal use /
Zone industrielle avec utilisation normale /
Area industriale con uso normale

Brandklassen

- 

Brandklasse Bfl-s1: schwer entflammbar
Fire class Bfl-s1: flame-retardant /
Classification Bfl-s1: difficilement inflammable /
Classe di infiammabilità Bfl-s1: difficilmente infiammabile
- 

Brandklasse Cfl-s1: schwer entflammbar
Fire class Cfl-s1: flame-retardant /
Classification Cfl-s1: difficilement inflammable /
Classe di infiammabilità Cfl-s1: difficilmente infiammabile

- 

Rutschhemmung
Anti-slip properties /
Effet antidérapant /
Resistenza allo scivolamento
- 

Antistatische Eigenschaften
Antistatic qualities /
Antistatique /
Caratteristiche antistatiche
- 

Gefaste Kanten
Bevelled edges /
Lames chanfreinées /
Angoli smussati
- 

Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Suitable for hot water underfloor heating /
Convient tout à fait au chauffage hydraulique par le sol /
Adatto per il riscaldamento a pavimento con acqua calda
- 

Stuhlrolleneignung
Suitable for castors /
Sièges à roulettes /
Idoneità sedia a rotelle
- 

Qualität ohne Kompromisse – und das garantiert bis zu 15 / 20 Jahren im Wohnbereich und 5 Jahren im Objektbereich.
Garantie gemäß den Garantiebedingungen.
Quality with no compromise – and guaranteed up to 15 / 20 years in your living areas and 5 years in contract areas. Guarantee as per the terms of warranty. /
Qualité irréprochable – et garantie 15 / 20 ans dans les lieux de vie et 5 ans dans commercial moyennement. Voir les conditions de garantie. /
Qualità senza compromessi, questo garantisce la zona giorno fino a 15 / 20 anni e l'ambiente pubblico 5 anni. Garanzia alle condizioni di garanzia.
- 

15 YEARS GUARANTEE
- 

5 YEARS GUARANTEE

- 

Aqua-Protection:
Wasserresistente Technologie
Water resistant technology /
Technologie résistante à l'eau /
Tecnologia resistente all'acqua
- 

Hergestellt in Europa
Made in Europe /
Fabriqué en Europe /
Fatto in Europa
- 

Pflegeleichte Oberfläche
Easy to care for /
Facilité d'entretien /
Facilità di pulizia
- 

Angenehmer Geh- und Stehkomfort
Pleasant walking and standing comfort /
Agréable sous les pieds /
Comfort al camminamento e sotto e piedi
- 

Geringe Aufbauhöhe – einfache Renovierung
Low profile height – easy renovation /
Faible hauteur de pose – rénovation facile /
Altezza ridotta – facile da ristrutturare
- 

Langlebig und robust
Durable and sturdy /
Durable et robuste /
Robusto e di lunga durata
- 

Vielfältige Strukturen und Dimensionen
Various structures and dimensions /
Avec une grande diversité des structures et des dimensions /
Molteplici strutture e dimensioni
- 

Außergewöhnliche XXL-Dielen
Extraordinary XXL boards /
Des planches de liège XXL inégales /
Speciali listoni XXL
- 

Authentische, synchroneprägte Oberflächenstruktur
Authentic surface texture with synchronous embossing /
Texture de surface authentique, façonnée de manière synchrone /
Superficie strutturata autentica con goffratura sincronizzata





CE Die CE-Kennzeichnung symbolisiert die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen (z.B. Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien) die die Europäische Gemeinschaft an den Hersteller stellt.

The CE marking symbolises the product's conformity with the applicable requirements (e.g. safety and health directives) imposed on the manufacturer by the European Community.

Le marquage CE est un symbole de conformité du produit avec les exigences en vigueur (par ex. directives de sécurité et de santé) que la Communauté européenne impose au fabricant.

Il marchio CE indica la conformità del prodotto ai requisiti vigenti (ad es. direttive sulla sicurezza e sulla salute) posti dalla Comunità europea sul produttore.



Das Floorscore®-Zertifikat bestätigt, dass Designböden die Raumluftqualität nicht beeinträchtigen.

The Floorscore® certificate confirms that design floors have good indoor air quality.

Le certificat Floorscore® confirme que revêtements de sol offrent une bonne qualité d'air intérieur.

Il certificato Floorscore® certifica una buona qualità dell'aria interna per i pavimenti design.

REACH Die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verpflichtet Hersteller/Importeure über Substanzen der „Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur“ zu informieren, deren Anteil eine Konzentration von 0,1 Massenprozent übersteigt.

The REACH regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) requires manufacturers/importers to provide recipients with information on substances on the „Candidate list of the European Chemicals agency“, the portion of which exceeds a concentration of 0.1 weight by weight.

La réglementation REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation and Restriction des produits chimiques) oblige les fabricants/importateurs à l'information pour ce qui concerne les substances figurant sur la liste de l'Agence européenne des Produits Chimiques dont une partie excède une concentration de 0,1 de sa masse.

Il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) obbliga i fabbricanti / gli importatori di sostanze a informare la "lista dei candidati dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche", la cui quota supera una concentrazione di 0,1% della massa.



In Frankreich gültige Information über die Diffusion von flüchtigen Stoffen (A+ sehr schwache Emission bis C sehr starke Emission).

Information valid in France on the diffusion of volatiles (A+ very weak emission up to C very strong emission).

In Pour la France des informations valides sont nécessaires sur la diffusion de substances volatiles allant de A+ très faible émission à -C très forte émission.

In Francia, le informazioni valide sulla diffusione di sostanze volatili (A+ emissione molto debole -C emissione molto forte).



Nach dem Greenguard-Standard zertifizierte Produkte müssen strenge Anforderungen an Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) und Toxizität erfüllen und werden auf unterschiedlichste Chemikalien hin überprüft. Die maximal zulässigen Emissionswerte in Luftkonzentrationen stimmen unter anderem mit den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation sowie der Nachhaltigkeitszertifizierung LEED überein.

Products certified to the Greenguard standard must meet stringent requirements for emissions of volatile organic compounds (VOCs) and toxicity and are tested for a wide variety of chemicals. The maximum permissible emission values in air concentrations comply with the recommendations of the World Health Organisation and LEED sustainability certification.

Reconnus conformes à la norme Greenguard, les produits remplissent des exigences strictes en matière d'émissions de matières volatiles des composés organiques (COV) et de toxicité. Ils subissent aussi quantité de contrôles aux produits chimiques. Ils entrent dans le cadre des valeurs d'émission admissibles dans les concentrations atmosphériques plus particulièrement de celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé ainsi que les Match LEED, certifiant la durabilité.

I prodotti certificati Greenguard devono soddisfare severi requisiti in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e tossicità e sono testati per un'ampia varietà di sostanze chimiche. I livelli massimi di emissione consentiti nelle concentrazioni di aria sono coerenti, tra l'altro, con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e con la certificazione di sostenibilità LEED.



Das Indoor Air Comfort Gold Zertifikat garantiert niedrigste Emissionen bei einem Produkt. Es kombiniert alle europäischen Verordnungen zu VOC sowie alle relevanten freiwilligen Umweltzeichen.

The Indoor Air Comfort Gold Certificate guarantees lowest emissions for a product. It combines all European regulations on VOC as well as all relevant voluntary environmental labels.

Le certificat Indoor Air Comfort Gold garantit les émissions les plus faibles possibles pour ce produit. Il englobe toutes les réglementations européennes sur les COV (composés organiques volatils) ainsi que les écolabels appropriés (sur une base volontaire).

Il certificato Indoor Air Comfort Gold garantisce le più basse emissioni di un prodotto. Combina tutte le normative europee in materia di VOC e tutte le etichette ecologiche rilevanti volontarie.

Gern berät Sie Ihr JOKA Fachhandwerker oder Fachhändler ausführlich.
Weitere Infos finden Sie unter www.joka.de

Parkett | Laminat | Teppich | Designböden | Türen | Tapeten | Wohnstoffe

Your JOKA specialist tradesman or dealer will be happy to advise you in more detail. Further information can be found at www.joka.de.

Parquet | Laminate | Carpet | Designer flooring | Doors | Wallpaper | Residential fabrics

Votre artisan spécialisé JOKA ou votre revendeur vous conseillera volontiers plus en détail. Vous trouverez plus d'informations sur www.joka.de.

Parquet | Stratifié | Tapis | Sols design | Portes | Papiers peints | Tissus d'habitat

Gli operatori o i rivenditori JOKA sono sempre a disposizione per una consulenza professionale. Maggiori info alla pagina www.joka.de.

Parquet | Laminato | Moquette | Pavimenti di design | Porte | Parati | Tessuti da arredo



Raumplaner /
Room planner /
Planificateur d'espace /
Pianificatore



Onlineshop /
Online shop /
Magasin en ligne /
Negozi online



Website /
Website /
Site web /
Sito web