





Die Treppen Werkstatt



Individuelle Treppenlösungen

Beratung · Planung · Gestaltung · Einbau

Geht’s um Treppen? Dann sind Sie richtig in der Treppenwerkstatt!

Fragen Sie uns, wenn es um Ihre individuelle Treppenlösung geht – ob Holz, Glas oder Metall. Als kreative und engagierte Schreiner sorgen wir für ideenreiche Planung, durchdachte Gestaltung und blitzsauberen Einbau rund um Ihre Treppe. Seit dem Jahr 2000 durften wir über 900 Treppen für unsere Kunden planen, fertigen und montieren.

Vereinbaren Sie einen Termin und besuchen Sie unseren Ausstellungsraum. Freuen Sie sich auf qualitativ hochwertige Lösungen, harmonische Abstimmung von Form, Farbe und Material – wir beraten Sie gerne.

Und nicht nur das: Wir stehen auch für Sie auf der Matte, wenn es um Komplettlösungen und Inneneinrichtung geht. Ob Böden, Treppen, Türen, Möbel oder die kreative Wand mit Designboards. Fragen Sie uns!



Alexander Lippert
Obergasse 23
97289 Thüngen
Tel.: 09360 9939818
Fax: 09360 9939819
lippert@dietreppenwerkstatt.de



Thomas Karle
Retzstadter Straße 27
97289 Thüngen
Tel.: 09360 990023
Fax: 09360 990024
karle@dietreppenwerkstatt.de

Treppen 4 – 29

Eingestemmte Holztreppen	4 – 7
Aufgesattelte Holztreppen	8 – 9
Faltwerktreppen	10 – 11
Podesttreppen	12 – 13
Stahlholmtreppen	14 – 15
Stahlwagentreppen	16 – 19
Industrie Style	20 – 23
Holzstufen auf Betontreppen	24 – 25
Treppen aus Vintage Eiche	26 – 27
Kragarmtreppen	28
Raumspartreppen	29

Service & Material 30 – 35

Bautreppe	30
Treppenformen	31
Holzarten	32 – 33
Oberflächen & Beleuchtung	34
Komplettlösungen	35


Geländer 36 – 39

Holz	36
Metall	37
Glas	38 – 39

Türen 40 – 43

Weißlack	40
CPL	41
Furnier	42
Glas	43

Eingestemmte Holztreppen



Die eingestemmte Holztreppe

Diese Treppen sind traditionell handwerklich gefertigt. Die Trittstufen werden in die Ausfräsungen der Wangen eingesteckt und unsichtbar verschraubt. Diese Ausführung ist eine der Beliebtesten!


- ◀ **Holzart:** Asteiche massiv
- Oberflächen:** Hartwachsöl deckend weiß lackiert
- Geländer:** Holzgeländer

Eingestemmte Holztreppen

- Holzart:** Kernbuche massiv
- Oberfläche:** lackiert
- Geländer:** Holzgeländer




- Holzart:** Eiche massiv
- Oberfläche:** Hartwachsöl grau pulverbeschichtet
- Geländer:** Relinggeländer Stahl/Holz-Kombination



- Holzart:** Eiche keilgezinkt massiv
- Oberfläche:** Hartwachsöl
- Geländer:** „Reling light“ Edelstahl/Holz-Kombination



Eingestemmte Holztreppen



▲
Holzart: Asteiche massiv
Oberflächen: Hartwachsöl
Geländer: Glas/Edelstahl/Holz-Kombination

◀ **Holzart:** Asteiche massiv
Oberfläche: Hartwachsöl
Geländer: „Reling light“
Edelstahl/Holz-Kombination

Eingestemmte Holztreppen

Holzart: Buche massiv
Oberflächen: lackiert/deckend weiß lackiert
Geländer: Edelstahl/Holz-Kombination




Holzart: Eiche keilgezinkt massiv
Oberfläche: Hartwachsöl
Geländer: „Reling light“
Edelstahl/Holz-Kombination



Holzart: Eiche massiv und Eiche fineline
Oberfläche: Hartwachsöl
Relinggeländer
Geländer: Edelstahl/Holz-Kombination



Aufgesattelte Holztreppen



Die aufgesattelte Holztreppe

Der Klassiker unter den Treppen:
Hier wird die Trittstufe unsichtbar auf
den Wangen befestigt. Das heißt, die
Wange ist wie ein Sägezahn geformt,
um Auflage für die Stufen zu schaffen.


- ◀ **Holzart:** Eiche massiv
- Oberflächen:** Hartwachsöl
deckend weiß lackiert
- Geländer:** Glas mit Edelstahl-
Glaspunkthaltern

Aufgesattelte Holztreppen

- Holzart:** Asteiche massiv
- Oberflächen:** Hartwachsöl
grau pulverbeschichtet
- Geländer:** Relinggeländer
Stahl/Holz-Kombination



- Holzart:** Asteiche massiv
- Oberfläche:** Hartwachsöl
- Geländer:** Stahl/Holz-Kombination



- Holzart:** Asteiche massiv
- Oberflächen:** lackiert
deckend weiß lackiert
- Geländer:** Holzgeländer





Die Faltwerktreppe

Exklusiv, ein wenig puristisch und modern. Tritt- und Setzstufe sind optisch nahtlos miteinander verbunden. Es gibt drei Arten: selbsttragend, eingestemmt und aufgesattelt. Und welche Variante ist Ihr Favorit?




▲
Detailansicht Edelstahl-Glaspunkthalter

- ◀ **Holzart:** Eiche fineline massiv
Bauart: selbsttragend
Oberfläche: Hartwachsöl
Geländer: Glas mit Edelstahl-Glaspunkthaltern

- Holzart:** Asteiche massiv
Bauart: selbsttragend
Oberflächen: Hartwachsöl
pulverbeschichtet
Geländer: Stahl/Holz-Kombination




- Holzart:** Asteiche massiv
Bauart: aufgesattelt
Oberfläche: Hartwachsöl
Geländer: Glaswand




- Holzart:** Asteiche massiv
Bauart: selbsttragend
Oberfläche: Hartwachsöl
Geländer: ohne




Podesttreppen



Formen von Podesttreppen:

 Symmetrischer Auftritt:
2x 1/4 gewendelt mit
Eckpodesten


 Wirkt großzügig:
die 1/2 gewendelte
Podesttreppe

 Um die Ecke:
1/4 gewendelt mit
Eckpodest


◀ **Holzart:** Vintage Eiche massiv
Oberflächen: Hartwachsöl
deckend weiß lackiert
schwarz pulverbeschichtet
Geländer: Stahlgeländer

Podesttreppen

Holzart: Eiche keilgezinkt massiv
Oberflächen: Hartwachsöl
grau pulverbeschichtet
Geländer: Glas/Stahl/Holz-Kombination




Holzart: Kernbuche massiv
Oberfläche: lackiert
Geländer: Holzgeländer



Holzart: Vintage Eiche massiv
Oberfläche: Hartwachsöl
Geländer: Relinggeländer
Edelstahl/Holz-Kombination



Stahlholmtreppen



Die Stahlholmtreppe

Bei dieser Treppe sind die Wangen aus Stahlrohr. Sie wirken modern und leicht.

Durch die Verwendung von Glas, Stahl oder Edelstahl-Geländern sind solche Treppen für anspruchsvolle Gestaltung optimal.

Eine Treppe mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.


- ◀ **Holzart:** Eiche massiv
- Oberflächen:** Hartwachsöl
- Geländer:** grau pulverbeschichtet
- Geländer:** Glas/Edelstahl/Holz-Kombination

Stahlholmtreppen


- Holzart:** Kernesche massiv
- Oberflächen:** Hartwachsöl
- Geländer:** hellgrau pulverbeschichtet
- Geländer:** Relinggeländer
- Geländer:** Edelstahl/Holz-Kombination




- Holzart:** Vintage Eiche
- Oberflächen:** Hartwachsöl
- Geländer:** schwarz pulverbeschichtet
- Geländer:** ohne



- Holzart:** Eiche keilgezinkt
- Oberflächen:** Hartwachsöl
- Geländer:** grau pulverbeschichtet
- Geländer:** Stahl/Holz-Kombination






Die Stahlwangentreppe


Verschiedene Wangenarten sind möglich. In Kombination mit Holzstufen und modernem Geländer lassen sich schicke Treppen realisieren. Haben Sie auch schon eine Idee?

Es gibt folgende Wangenarten:




- ◀ **Holzart:** Asteiche massiv
- Bauart:** Vollwange
- Oberflächen:** Hartwachsöl
schwarz pulverbeschichtet
- Geländer:** Relinggeländer
Stahl/Holz-Kombination

- Holzart:** Vintage Eiche massiv
- Bauart:** Sattelwange
- Oberflächen:** Hartwachsöl
weiß pulverbeschichtet
- Geländer:** Relinggeländer
Edelstahl/Holz-Kombination



- Holzart:** Asteiche massiv
- Bauart:** Vollwange
- Oberflächen:** Hartwachsöl
grau pulverbeschichtet
- Geländer:** Edelstahl/Holz-Kombination



- Holzart:** amerik. Nussbaum massiv
- Bauart:** Sattelwange
- Oberflächen:** Hartwachsöl
dunkelgrau pulverbeschichtet
- Geländer:** Relinggeländer
Edelstahl/Holz-Kombination




Stahlwangentreppen

Holzart: Asteiche massiv
Bauart: abgetreppte Wange
Oberflächen: Hartwachsöl
weiß pulverbeschichtet
Geländer: Relinggeländer
Edelstahl/Holz-Kombination



Holzart: Eiche keilgezinkt massiv
Bauart: Vollwange
Oberflächen: Hartwachsöl
grau pulverbeschichtet
Geländer: Relinggeländer
Stahl/Holz-Kombination



Holzart: Asteiche massiv
Bauart: Vollwange
Oberflächen: Hartwachsöl
grau pulverbeschichtet
Geländer: Relinggeländer
Edelstahl/Holz-Kombination





Stahlwangentreppen



▲
Holzart: Eiche keilgezinkt massiv
Bauart: Vollwange
Oberflächen: Hartwachsöl
grau pulverbeschichtet
Geländer: Glas/Stahl/Holz-Kombination

◀ **Holzart:** Räuchereiche massiv
Bauart: Vollwange
Oberfläche: Hartwachsöl
weiß pulverbeschichtet
Geländer: Glasgeländer





Industrie Style

Typisch sind massives Holz, Glas, Metall – ehrlich, geradlinig und authentisch.

Ein Mix aus Loft-Look und Fabrikflair: Unsere passenden Treppen z. B. mit Reling Geländer und dunklen Stahlteilen.

Entdecken Sie den Industrie Style!

- ◀ **Holzart:** Vintage Eiche massiv
- Oberfläche:** Hartwachsöl
- Bauart:** abgetreppte Stahlwange
- Geländer:** Relinggeländer
Stahl/Holz-Kombination

- Holzart:** Asteiche massiv
- Bauart:** Faltwerk auf Betontreppe
- Oberfläche:** Hartwachsöl
- Geländer:** Flachstahl/Holz-Kombination



- Holzart:** Asteiche massiv
- Bauart:** Eingestemmte Holzterappe
- Oberflächen:** Hartwachsöl
grau pulverbeschichtet
- Geländer:** Flachstahl/Holz-Kombination



- Holzart:** Asteiche massiv
- Bauart:** aufgesattelte Holzterappe
- Oberfläche:** Hartwachsöl
- Geländer:** Relinggeländer
Stahl/Holz-Kombination



Holzart: Asteiche massiv
Bauart: Eingestemmte Holzterappe
Oberfläche: Hartwachsöl
Geländer: Flachstahl/Holz-Kombination



Holzart: Vintage Eiche massiv
Bauart: Stahlvollwange
Oberflächen: Hartwachsöl
Geländer: Flachstahl/Holz-Kombination



Holzart: Asteiche massiv
Bauart: aufgesattelte Holzwanne
Oberflächen: Hartwachsöl
Geländer: Relinggeländer
Stahl/Holz-Kombination




▲ Holzart: Asteiche massiv
Bauart: Eingestemmte Holzterappe
Oberfläche: Hartwachsöl
Geländer: Flachstahl/Holz-Kombination



◀ Holzart: Vintage Eiche massiv
Bauart: Stahlvollwange
Oberfläche: Hartwachsöl
Geländer: Flachstahl/Holz/Glas-Kombination

Holzstufen auf Betontreppen



Unser Bolzen hält

Für die Befestigung benutzen wir ein spezielles System mit Stahlbolzen. Das ergibt einen superfesten Halt der einzelnen Stufen und verankert Ihre Treppe dauerhaft.



◀ **Holzart:** Asteiche massiv
Oberflächen: Hartwachsöl
Geländer: Mauer mit Mauerabdeckbrett

Holzstufen auf Betontreppen

Holzart: Eiche massiv
Oberflächen: Hartwachsöl
deckend weiß lackiert



Holzart: Eiche massiv
Oberflächen: Hartwachsöl
grau pulverbeschichtet
Geländer: Relinggeländer
Stahl/Holz-Kombination



Holzart: Eiche fineline massiv
Oberfläche: Hartwachsöl
Geländer: Glaswand



Treppen aus Vintage Eiche

Edle Designstücke aus alten Eichenbalken.
Modernes Design trifft auf alte Substanz.
Das wird Sie begeistern – unsere Ideen
kombiniert mit alter Eiche ergeben ein
höchst stimmiges Treppenerlebnis.

Das Rohmaterial ist 300-400 Jahre alt.
Es zu bearbeiten, ist eine Herausforderung
und eine Kunst. Wenn Verschmutzungen,
Einschlüsse und Nägel entfernt sind, gibt es
eine schöne Oberfläche.

Das Rohmaterial: ein alter Eichenbalken



▲
Holzart: Vintage Eiche massiv
Bauart: aufgesattelte Stahlwangentreppe
Oberflächen: Hartwachsöl
grau pulverbeschichtet
Geländer: Glas mit Edelstahl-Glaspunkthaltern

Treppen aus Vintage Eiche

Holzart: Vintage Eiche massiv
Bauart: aufgesattelte Stahlwangentreppe
Oberfläche: Hartwachsöl
grau pulverbeschichtet
Geländer: Edelstahl/Holz-Kombination

Holzart: Vintage Eiche massiv
Bauart: aufgesattelte Stahlwangentreppe
Oberflächen: Hartwachsöl
weiß pulverbeschichtet
Geländer: Relinggeländer
Edelstahl/Holz-Kombination



Kragarmtreppen



Die Kragarmtreppe

Kragarmstufen werden ohne Wange und Stellstufen direkt in der Wand verankert.

Stufen sind ab einer Materialstärke von 55 mm möglich.



▲ Detail Kragarmstufen

- ◀ **Holzart:** Räumereiche massiv
Oberfläche: Hartwachsöl
Geländer: Glaswand

Raumspartreppen


Die Raumspartreppe

Gespart wird am Raumbedarf. Alles andere ist top – kleine und feine Kreativlösungen für Sie!

- Holzart:** Stufen Buche keilgezinkt massiv
Oberflächen: lackiert
deckend weiß lackiert
Bauart: Wange über Wange



- Holzart:** Asteiche massiv
Oberflächen: Hartwachsöl
Bauart: Trapezstufen
Geländer: Flachstahl
Stahl/Holz-Kombination




- Holzart:** Eiche massiv
Oberfläche: lackiert
Bauart: Schmetterlingsstufen




Wir verleihen unsere Bautreppe von EASY STEP. Warum? Die Treppe ist freitragend, hat rutsch-feste Lochblechstufen und ist super stabil.

- TÜV-geprüft
- einfacher Auf- und Abbau (Stecksystem)
- platzsparend


Und natürlich bauen wir die Treppe für Sie auf!



gerade Treppen



Podesttreppen



Spindeltreppen



Rundwangentreppen




S-Treppen




1/2 gewendelte Treppen



1/4 gewendelte Treppen



2x 1/4 gewendelte Treppen



Holzarten



Alles massiv

Bei unseren Treppen gibt's nur massives Holz.

Außerdem verwenden wir nur Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft und keine Tropenhölzer.

Holzarten



Oberflächen

Hartwachsöl
Natürlich, farblos und robust.

Klarlack
Verschönert Naturholz und macht es widerstandsfähiger.

Buntlack
Farbecht, hochbeanspruchbar und vielfältig (nach RAL Farbkarte und DB Farbtönen).


Pulverbeschichtung
Veredelt die Oberfläche und macht sie kratzfester (nach RAL Farbkarte und DB Farbtönen).

Trittschutzfolie
Transparent und extra rutschhemmend.

Wiederverwendbares Schutzvlies
Dient als Schutz während der Bauzeit.
Hochstrapazierbar, passgenau, selbstklebend und kinderleicht zu montieren.

Beleuchtung

LED Spots in der Wand
Effektvolles Spiel mit Licht und Schatten.
▼



LED Spots in der Wange
Cooler Effekt. Erhellende Momente beim Treppensteigen.
▼



▲
Indirekte Beleuchtung
Was für ein Auftritt. Verdeckte LED Streifen.





Komplettlösungen

Was können wir für Sie tun?

Eine Menge! Fragen Sie uns, wenn Sie komplette und kreative Lösungen aus einer Hand suchen: Möbel, Böden, Treppen, Türen oder auch die besondere Wandgestaltung mit Designboards.






▲ **Holzart:** Kernbuche massiv
Oberfläche: lackiert

◀ **Holzart:** Buche massiv
Oberfläche: deckend weiß lackiert


Relinggeländer
Rechteckpfosten mit Relinggurten




Relinggeländer
T-Pfosten mit Relinggurten



Schwertgeländer
Edelstahl mit rundem Holzhandlauf






▲ Glasgeländer mit Edelstahl-Glaspunkthaltern

◀ Glasgeländer in bodenbündigem Edelstahl/U-Profil


eingenutetes Glasgeländer mit
Edelstahlverbinder



Glaswand in Edelstahl U-Schienen montiert



Glasdreieck mit Edelstahl U-Schiene und
Glaspunkthaltern aus Edelstahl





Modell: RI 2



Modell: RI 8



Modell: RI 9



Modell: RI L1



Modell: RI L4



Türgriffempfehlung:
Lucia Professional

Wie soll Ihr Zimmertür-Element aussehen?

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alle Türen gibt es in verschiedenen Kantenausführungen z. B. rund oder eckig, flächenbündig abschließend mit der Zarge oder gefälzt – also auf der Zarge liegend. Außerdem gibt es die verschiedensten CPL-Dekore oder Holz-Furniere, quer oder längs auf dem Türblatt.

Sondermaße, Technische Türen oder Schiebetüren sind für uns kein Problem.



Authentie Eiche quer



Authentie Eiche längs



Modell: CPL Authentie Eiche
längs



Modell: CPL Pirus Arena
quer



Modell: CPL Akazie quer



Modell: CPL Asteiche quer



Modell: CPL weiß
RAL 9010 und RAL 9016



Türgriffempfehlung:
Madeira ER45 rund
Kosmos-Schwarz



Modell: Eiche Chateau quer



Modell: Braunkernesche längs



Modell: Braunkernesche längs, Glas klar



Modell: Braunkernesche quer



Modell: Graueiche quer



Empfehlung: Cubico Piatta



Modell: Lines 1
Fläche extra weiß mattiert, Motiv 4 klare Streifen

Noch eine Idee ...

Glastüren sehen auch sehr gut aus.
Freuen Sie sich auf ein Glastürenelement.



Modell: Lines 2
Klarglas, mattierte Streifen



Modell: Ufficio
Motiv klar



Model: Ufficio
Motiv mattiert



Modell: Weißglas,
extra weiß mattiert



Modell: Glasschiebetüre vollflächig mattiert,
Dorma Glasschiebetürbeschlag in Edelstahl,
Edelstahl-Griffmuschel

2019

Alexander Lippert

Obergasse 23
97289 Thüngen

Tel.: 09360 9939818

Fax: 09360 9939819

lippert@dietreppenwerkstatt.de

Thomas Karle

Retzstadter Straße 27
97289 Thüngen

Tel.: 09360 990023

Fax: 09360 990024

karle@dietreppenwerkstatt.de

